



**CHLADNIČKA  
CHLADNIČKA  
LODÓWKA  
HŰTŐSZEKRÉNY  
HLADILNIK**

---

**GZ-103**




**NÁVOD K OBSLUZE  
NÁVOD NA OBSLUHU  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
NAVODILA ZA UPORABO**

**K zajištění správného použití tohoto spotřebiče a z důvodu vaší bezpečnosti si přečtěte tento návod před použitím spotřebiče.**

- Děkujeme za koupi našeho výrobku a děkujeme za vaši důvěru.
- Přečtěte si pozorně tento návod před použitím. Dodržujte tyto pokyny a odložte si je pro použití v budoucnosti.
- Dodržujte pokyny k použití a bezpečnostní upozornění v návodu.
- V případě jakýchkoli problémů spotřebič svépomocně neopravujte a nesvěřujte jej neoprávněnému servisu. Kontaktujte autorizované servisní středisko.



# NÁZVY ČÁSTÍ



- ① Prostor na výrobu ledu
- ② Osvětlení a ovladač termostatu
- ③ Příhrádka
- ④ Prostor ke skladování zeleniny
- ⑤ Držák vajíček
- ⑥ Spínač osvětlení
- ⑦ Kovový držák předmětů

- Vámi zakoupená chladnička se může upravovat, což nemusí být zcela v souladu s návodem. Avšak funkce a způsob ovládání se nemění.
- Pokud používáte spotřebič poprvé, odstraňte lepicí pásky ze šuplíků, příhrádek, držáku vajíček a odtokové trubky.
- Netahejte ani netlačte na šuplíky a příhrádky nadměrnou silou během použití, mohly byste je poškodit.
- Nastavením ovladače termostatu na nižší teplotu než je nutné zbytečně plýtváte energií a penězi.
- Neotvírejte dvířka spotřebiče příliš často.
- Udržujte kombinace šuplíků, košů a příhrádek v souladu s původním standardem.

# BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

**Z důvodu bezpečnosti dodržujte níže uvedené pokyny:**

1. Chladicí okruh spotřebiče musí být izolován. Průřez vodičů musí být větší než 0.75 mm<sup>2</sup>. Přívodní zástrčka musí mít vlastní zásuvku, zásuvka musí být uzemněná.
2. Napětí a frekvence napájení pro tento spotřebič musí být 220-240 V;50 Hz. V případě nejasností kontaktujte místního elektrikáře.
3. Nevypínejte spotřebič tahem za přívodní kabel, uchopte za zástrčku.
4. Nepoškoďte chladicí okruh spotřebiče.
5. Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
6. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
7. Udržujte větrací otvory skříňky spotřebiče nebo vestavného nábytku volné bez překážek.
8. Před likvidací starého spotřebiče.
  - Sundejte dvírka;
  - Nechte příhrádky na svém místě, aby se děti nemohly hrát uvnitř.
9. Ve spotřebiči neskladujte hořlavé látky. Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a podobné využití jako je
  - zaměstnanec kuchyně v prodejnách, kancelářích a jiném pracovním prostředí;
  - na farmách a klienty hotelů, motelů a jiných typech ubytovacích zařízení;
  - prostředí pro výdej stravy;
10. Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř chladničky, dokud to nedoporučuje výrobce.
11. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.



## POZNÁMKA:

1. Pokud ze spotřebiče unikne plyn, neodpojujte zástrčku, protože může způsobit jiskření a požár.
2. Nestříkejte vodu na spotřebič, protože může způsobit zasažení elektrickým proudem.
3. Neskladujte hořlavé látky jako je benzín, éter, LPG a lepidlo ve spotřebiči.
4. Nedávejte žádné magnetické ani těžké předměty na spotřebič, ani nádoby naplněné tekutinami. Elektronické komponenty nemusí fungovat správně, pokud se do nich dostane voda. Neskladujte vzácné nebo předměty citlivé na teplo ani očkovací séra.
5. Chladivo tohoto spotřebiče je R600a a je hořlavé. Proto zabráňte poškození chladicího okruhu během přepravy nebo instalace.
6. **LIKVIDACE:** nevyhazujte tento spotřebič společně s běžným komunálním odpadem. Musíte jej odnést na určené sběrné místo.



# POKYNY K INSTALACI


1. Spotřebič postavte na rovný povrch, nechte 5~10 cm mezi každou stranou spotřebiče a sousední stěnou a nechte 30 cm mezi horní stranou spotřebiče a stropem.
2. Zvolte místo, které není vystavené přímému slunečnímu záření, vysoké teplotě nebo vlhkosti, neboť vlhkost může způsobovat skvrny.
3. Před instalací vytáhněte spodní panel.
4. Spotřebič můžete nastavit pomocí dvou předních nastavovacích nožiček. Otáčením ve směru hodinových ručiček spotřebič zvednete.
5. Místo postavení musí být rovné a pevné. Nezajištěná pozice může způsobit hluk a vibrace:
  - (a) Hluk se může zvýšit, pokud není podlaha pevná.
  - (b) Vložení pevného podkladu pod spotřebič může vyřešit přenos tepla, pokud chcete postavit spotřebič na koberec.
6. Ujistěte se, zda se nastavitelné nožičky dotýkají podlahy a spotřebič nakloňte mírně dozadu pro správné zavírání dvířek.



# POKYNY K POUŽITÍ


## Vložení potravin

1. Mezi potravinami vždy ponechte určitý volný prostor pro dobré proudění vzduchu.
2. Potraviny skladujte v uzavřených obalech, abyste zabránili vysoušení a míchání vůní.
3. Horké pokrmy zchladte před vložením do spotřebiče. V opačném případě se zvýší vnitřní teplota a spotřeba elektrické energie.
4. Snížení frekvence otvírání dvířek může značně snížit spotřebu elektrické energie.




**Varování: Nepoužívejte uvnitř spotřebiče elektrické přístroje.**

Teplotu ve spotřebiči lze ovládat manuálně pomocí ovladače termostatu. Avšak číslice na ovladači nepředstavuje teplotu uvnitř spotřebiče. Větší číslice představuje nižší vnitřní teplotu. 0 znamená vypnuty spotřebič. Otočte ovladač na 4 při běžném použití, nastavte na 4-7 v případě potřeby nižší vnitřní teploty; a obráceně, nastavte na 4-1, pokud potřebujete vyšší teplotu.



## BALENÍ A PŘEPRAVA

1. Vybalení, zabalení a přeprava  
Zapamatujte si pozici každého příslušenství při vybalení, zabalte výrobek a zkонтrolujte před přepravou.
2. Nezvedejte spotřebič za dvířka ani za madlo.
3. Při přemisťování nesmíte spotřebič naklánět o více než 45°C (úhel k vertikální pozici). Vyhnete se silným vibracím a nárazům.




## ÚDRŽBA


Spotřebič pravidelně kontrolujte a čistěte. Z důvodu vaší bezpečnosti odpojte zástrčku od elektrické sítě před čištěním.

1. Údržba vnitřku  
Vyčistěte vnitřek spotřebiče čistou vodou a neutrálním saponátem. Pak vyčistěte čistou vodou a utřete suchou utěrkou.
2. Údržba těsnění dvířek.  
Těsnění dveří se snadno poškodí v případě jeho kontaktu s oleji, omáčkou apod., proto jej důkladně čistěte.
3. Údržba vnějších částí.  
Utřete vnější části utěrkou a v případě silnějšího znečištění utřete neutrálním saponátem.
4. Výměna vnitřního osvětlení  
Sudejte kryt a vyměňte žárovku za novou (E14 , 220V/10W). Viz následující obrázky.


1. Vysuňte kryt žárovky 3~5 mm ve směru šipky



2. Sudejte kryt žárovky



3. Otočte a vyndejte žárovku proti směru hodinových ručiček



# ODMRAZOVÁNÍ

Silná námraza může negativně ovlivnit provoz spotřebiče a způsobit zvýšení spotřeby energie. Proto je nutné pravidelné odmrazování, pokud síla námrazy přesáhne 5 mm. Postupujte následovně: vyndejte veškeré potraviny ze spotřebiče; odinstalujte šuplíky a příhrádky; odpojte zástrčku od sítové zásuvky; otevřete dvířka a počkejte, dokud se neodmraží; vodu vytřete suchou utěrkou.



**Nepouživejte jiné přístroje nebo způsoby k urychlení odmražení. Můžete poškodit chladicí systém.**

## ODPOJENÍ SPOTŘEBIČE

Po výpadku elektrické energie, i v létě může spotřebič několik hodin bezpečně uchovat potraviny.

### 1. Přerušení při výpadku energie

Po výpadku elektrické energie nedávejte další pokrmy do spotřebiče a snižte frekvenci otvírání dvířek. Připravte si několik kostek ledu do nádoby pokud víte, že nastane výpadek elektrické energie a dejte jej do horní části spotřebiče.

### 2. Přerušení během dovolené

Vyndejte z chladničky rychle se kazící potraviny před odjezdem na dovolenou. Pak dobře zavřete dvířka. Pokud bude dovolená trvat delší dobu, vyndejte veškeré potraviny a odpojte napájení spotřebiče. Po rozmrazení vyčistěte vnitřek spotřebiče a důkladně vysušte. Dvířka nechte pootevřená.

### 3. Odstavení spotřebiče

Pokud nebudešte spotřebič používat delší dobu, odpojte jej od elektrické sítě a vyčistěte. Dvířka nechte pootevřená pro zabránění tvorby zápachů.



### Upozornění

**V běžných podmínkách nevpínejte spotřebič, neboť to ovlivňuje jeho životnost. Po odpojení napájení jej nechte vypnutý nejméně 5 minut před opětovným zapnutím.**

## UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

1. Nestíkejte vodu na spotřebič, neboť to způsobí oxidaci a závadu. Elektronické komponenty jako je tlačítko zapnutí/vypnutí musíte důkladně vysušit.
2. Nepoužívejte čističe jako je prášek, drsné čističe, alkalické prostředky, chemické utěrky, ředitlo, alkohol, kyseliny, neboť mohou poškodit spotřebič, lakované díly a plasty.
3. Skvrny mohou poškodit vnitřní plastové komponenty, proto je odstraňte co nejdříve.
4. Po údržbě zkонтrolujte následující body:
  - (1) Není poškozený původní kabel?
  - (2) Lze zástrčku zasunout do zásuvky snadno a lehce?
  - (3) Nehřeje se zástrčka?



### Upozornění

**Odstraňte těsnění dvířek před likvidací spotřebiče. Starý spotřebič musí zlikvidovat odborné středisko, v opačném případě může být škodlivý pro životní prostředí.**

# ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

1. Chladnička nefunguje.  
Je připojena k elektrické síti (zástrčka, výpadek proudu nebo vadná pojistka)? Napětí je nízké.
2. Chladnička nechladí dostatečně.  
Vložili jste velké množství pokrmů, nebo je zvolena vysoká teplota, nebo časté otvírání dvířek.
3. Neobyčejný hluk.  
Může být způsobený nevyváženosťí nebo nestabilním postavením spotřebiče, nebo rezonancí mezi spotřebičem a sousedním nábytkem.
4. Kompresor běží nepřetržitě.  
Teplota okolního prostředí je velmi vysoká. Časté otvírání dvířek nebo na dlouhou dobu. Nastavení ovladače na hodnotu (4-7) může prodloužit provoz kompresoru.
5. Nepříjemné pachy  
Pokrmy se silnými vůněmi dobře zabalte před vložením do spotřebiče. Zkontrolujte, zda ve spotřebiči nejsou zkažené potraviny, nebo zda není vnitřek znečištěný.
6. Voda vytéká ze spodní části spotřebiče.  
Je ucpaná odtoková trubka. Použijte vhodný nástroj k její vyčištění.
7. Silná námraza na zadní straně spotřebiče.  
Vložení vlhkých nebo teplých potravin do spotřebiče může způsobit tento problém. Nebo to může být způsobeno vysokou vlhkostí okolního prostředí.

## Následující situace nepředstavují závadu

1. Vlhkost se může tvořit na vnějšku spotřebiče během vlhkého období, pouze utřete.
2. Průtok chladiva přes potrubí může způsobovat zvuk.
3. Je normální, že stěny spotřebiče jsou teplé, což je výsledkem funkce chladicího potrubí.
4. Rám spotřebiče bude teplý během provozu vnitřního potrubí.

**Nejdříve zkontrolujte výše uvedené body.**

**Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, abyste zabránili nebezpečí.**

## TECHNICKÉ ÚDAJE A PARAMETRY

Klimatická třída		SN/N/ST/T
Typ ochrany vůči elektrickému proudu		I
Objem (L)	Mrazák	/
	Chladnička	97
Napětí (V)		220-240
Frekvence (Hz)		50
Proud (A)		0.75
Hlučnost [dB(A)]		<42
Spotřeba energie (kW.h/24h)		0.22
Chladivo		R600a/25 g
Hmotnost (kg)		23,5
Vnitřní teplota (°C)	Mrazák	\
	Chladnička	0-8
Rozměry (mm)	Šířka	486
	Hloubka	536
	Výška	835

## OBSAH BALENÍ

Díly	Počet
Záhytná nádržka na vodu	1 ks
Příhrádka	2 ks
Kovový držák	3 ks
Návod k použití	1 kopie

Poznámka: právo na změnu výrobku je vyhrazené bez upozornění z důvodu vylepšování funkcí a vlastností.

## **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu části spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazý osob, zvříat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.

### **Záruka se nevztahuje**

- jakékoli mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovek, trubice, čištění a odvápňování kávovarů, želhlíček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádána nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelními podmínkami (např. poruchami v elektrické sítí nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být zabalené v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

### **Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef**

ČERTES spol. s r.o.

Doniánská 83

463 34 Hrádek nad Nisou

Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.

Tel./fax 482718718 - náhradní díly

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

Pracovní doba 8 - 16,30

www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



### **Záruční list**

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel: .....

Příjmení/jméno: .....

Stát/PSČ/obec/ulice: .....

Telefonní číslo: .....

Číslo/označení (zbožní) položky: .....

Datum/místo prodeje: .....

Popis závady: .....

Datum/podpis: .....

Záruka se nevztahuje.




Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.



Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

## **Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)**



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### **Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### **Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.




**Pre zaistenie správneho použitia tohto spotrebiča a z dôvodu vašej bezpečnosti si prečítajte tento návod pred použitím spotrebiča.**

- Ďakujeme za kúpu nášho výrobku a ďakujeme za vašu dôveru.
- Prečítajte si si pozorne tento návod pred použitím. Dodržiavajte tieto pokyny a odložte si je pre použitie v budúcnosti.
- Dodržiavajte pokyny na obsluhu a bezpečnostné upozornenia v návode.
- V prípade akýchkoľvek problémov spotrebič svojpomocne neoprávňujte a nezverujte ho neoprávnenému servisu. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.



# NÁZVY ČASŤÍ



- ① Priestor na výrobu ľadu
- ② Osvetlenie a ovládač termostatu
- ③ Priezradka
- ④ Priestor na skladovanie zeleniny
- ⑤ Držiak vajíčok
- ⑥ Spínač osvetlenia
- ⑦ Kovový držiak predmetov

- Vami zakúpená chladnička sa môže upravovať, čo nemusí byť úplne v súlade s návodom. Avšak funkcie a spôsob ovládania sa nemenia.
- Ak používate spotrebič prvýkrát, odstráňte lepiace pásky zo šuplíkov, priezradok, držiaka vajíčok a odtokovej rúrky.
- Neťahajte ani netlačte na šuplinky a priezradky nadmernou silou počas použitia, mohli by ste ich poškodiť.
- Nastavením ovládača termostatu na nižšiu teplotu ako je potrebné, zbytočne plynáte energiou a peniazmi.
- Neotvárajte dvierka spotrebiča veľmi často.
- Udržiavajte kombináciu šuplíkov, košov a priezradok v súlade s pôvodným štandardom.

# BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

**Z dôvodu bezpečnosti dodržiavajte nižšie uvedené pokyny:**

1. Chladiaci okruh spotrebiča musí byť izolovaný. Prierez vodičov musí byť väčší ako 0.75 mm<sup>2</sup>. Napájacia zástrčka musí mať vlastnú zásuvku, zásuvka musí byť uzemnená.
2. Napätie a frekvencia napájania pre tento spotrebič musí byť 220-240 V;50 Hz. V prípade nejasností kontaktujte miestneho elektrikára.
3. Nevypínať spotrebič ťahom za napájací kábel, uchopte za zástrčku.
4. Nepoškodte chladiaci okruh spotrebiča.
5. Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
6. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
7. Udržiavajte vetracie otvory skrinky spotrebiča alebo vstavaného nábytku voľné bez prekážok.
8. Pred likvidáciou starého spotrebiča.
  - Zložte dvierka;
  - Nechajte priečadky na svojom mieste, aby sa deti nemohli hrať vo vnútri.
9. V spotrebiči neskladujte horľavé látky. Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobné využitie ako je
  - zamestnanec kuchyne v predajniach, kanceláriách a inom pracovnom prostredí;
  - na farmách a klientmi hotelov, motelov a iných typoch ubytovacích zariadení;
  - prostredí pre výdaj stravy;
10. Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri chladničky, ak to neodporúča výrobca.
11. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o správnom použíti spotrebiča a porozumeli možným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.



## POZNÁMKA:

1. Ak zo spotrebiča unikne plyn, neodpájajte zástrčku, pretože môže spôsobiť iskrenie a požiar.
2. Nestriekajte vodu na spotrebič, pretože môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom.
3. Neskladujte horľavé látky ako je benzín, éter, LPG a lepidlo v spotrebiči.
4. Nedávajte žiadne magnetické ani ťažké predmety na spotrebič, ani nádoby naplnené tekutinami. Elektronické komponenty nemusia fungovať správne, ak sa do nich dostane voda. Neskladujte vzácne alebo predmety citlivé na teplo ani očkovacie séra.
5. Chladivo tohto spotrebiča je R600a a je horľavé. Preto zabráňte poškodeniu chladiaceho okruhu počas prepravy alebo inštalácie.
6. **LIKVIDÁCIA:** nevyhadzujte tento spotrebič spoločne s bežným komunálnym odpadom. Musíte ho odniesť na určené zberné miesto.



# POKYNY PRE INŠTALÁCIU


1. Spotrebič postavte na rovný povrch, nechajte 5~10 cm medzi každou stranou spotrebiča a susediacou stenou a nechajte 30 cm medzi hornou stranou spotrebiča a stropom.
2. Zvoľte miesto, ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu, vysokej teplote alebo vlhkosti, pretože vlhkosť môže spôsobovať škvurny.
3. Pred inštaláciou vytiahnite spodný panel.
4. Spotrebič môžete nastaviť pomocou dvoch predných nastavovacích nožičiek. Otáčaním v smere hodinových ručičiek spotrebič zdvihnite.
5. Miesto postavenia musí byť rovné a pevné. Nezaistená pozícia môže spôsobiť hluk a vibrácie:
  - (a) Hluk sa môže zvýšiť, ak nie je podlaha pevná.
  - (b) Vloženie pevného podkladu pod spotrebič môže vyriešiť prenos tepla, ak chcete postaviť spotrebič na koberec.
6. Uistite sa, či sa nastaviteľné nožičky dotýkajú podlahy a spotrebič nakloňte mierne dozadu pre správne zatvorenie dvierok.



# POKYNY NA OBSLUHU

## Vloženie potravín


1. Medzi potravinami vždy nechajte určitý voľný priestor pre dobré prúdenie vzduchu.
2. Potraviny skladujte v zatvorených obaloch, aby ste zabránili vysúšaniu a miešaniu vôní.
3. Horúce pokrmy schladte pred vložením do spotrebiča. V opačnom prípade sa zvýší vnútorná teplota a spotreba elektrickej energie.
4. Zníženie frekvencie otvárania dvierok môže značne znížiť spotrebu elektrickej energie.



**Varovanie: Nepoužívajte vo vnútri spotrebiča elektrické prístroje.**


Teplotu v spotrebiči môžete ovládať manuálne pomocou ovládača termostatu.

Avšak číslica na ovládači nepredstavuje teplotu v spotrebiči. Väčšia číslica predstavuje nižšiu vnútornú teplotu. 0 znamená vypnutý spotrebič. Otočte ovládač na 4 pri bežnom použití, nastavte na 4-7 v prípade potreby nižšej vnútornej teploty; a opačne, nastavte na 4-1, ak potrebujete vyššiu teplotu.



## BALENIE A PREPRAVA


1. Vybalenie, zabalenie a preprava  
Zapamäťajte si pozíciu každého príslušenstva pri vybalení, zabaľte výrobok a skontrolujte pred prepravou.
2. Nedvívajte spotrebič za dvierka a za rukoväť.
3. Pri premiestňovaní nesmiete spotrebič nakládať o viac ako  $45^{\circ}\text{C}$  (uhol k vertikálnej pozícii). Vyhnite sa silným vibráciám a nárazom.




## ÚDRŽBA

1. Údržba vnútra  
Vyčistite vnútro spotrebiča čistou vodou a neutrálnym saponátom. Potom vyčistite čistou vodou a utrite suchou utierkou.
2. Údržba tesnenia dvierok.  
Tesnenie dvierok sa ľahko poškodí v prípade jeho kontaktu s olejmi, omáčkou atď., preto ho dôkladne čistite.
3. Údržba vonkajších častí.  
Utrrite vonkajšie časti utierkou a v prípade silnejšieho znečistenia utrite neutrálnym saponátom.
4. Výmena vnútorného osvetlenia  
Zložte kryt a vymeňte žiarovku za novú (E14 , 220V/10W). Viď nasledujúce obrázky.


1. Vysuňte kryt žiarovky  
 $3\sim5$  mm v smere šípky



2. Zložte kryt žiarovky



3. Otočte a vyberte žiarovku proti smeru hodinových ručičiek



# ODMRAZOVANIE

Hrubá námraza môže negatívne ovplyvniť prevádzku spotrebiča a spôsobiť zvýšenie spotreby energie. Preto je nutné pravidelné odmrazovanie, ak hrúbka námrazy presiahne 5 mm. Postupujte nasledovne: vyberte všetky potraviny zo spotrebiča; odinštalujte šuplíky a priezory; odpojte zástrčku od sietovej zásuvky; otvorte dverka a počkajte, kým sa neodmrazi; vodu vytrite suchou utierkou.



**Nepoužívajte iné prístroje alebo spôsoby na urýchlenie odmrazenia. Môžete poškodiť chladiaci systém.**

## ODPOJENIE SPOTREBIČA

Po výpadku elektrickej energie, aj v lete môže spotrebič niekoľko hodín bezpečne uchovať potraviny.

### 1. Prerušenie pri výpadku energie

Po výpadku elektrickej energie nedávajte ďalšie pokrmy do spotrebiča a znížte frekvenciu otvárania dverok. Pripravte si niekoľko kociek ľadu do nádoby ak viete, že nastane výpadok elektrickej energie a dajte ich do hornej časti spotrebiča.

### 2. Prerušenie počas dovolenky

Vyberte z chladničky rýchlo sa kaziace potraviny pred odchodom na dovolenkou. Potom dobre zavorte dverka. Ak bude dovolenka trvať dlhší čas, vyberte všetky potraviny a odpojte napájanie spotrebiča. Po rozmrazení vyčistite vnútro spotrebiča a dôkladne vysušte. Dverka nechajte pootvorené.

### 3. Odstavenie spotrebiča

Ak nebude spotrebič používať dlhší čas, odpojte ho od elektrickej siete a vyčistite. Dverka nechajte pootvorené pre zabránenie tvorby zápacích.



### Upozornenie

**V bežných podmienkach nevypínajte spotrebič, pretože to ovplyvňuje jeho životnosť. Po odpojení napájania ho nechajte vypnutý najmenej 5 minút pred opäťovným zapnutím.**

## UPOZORNENIE PRE POUŽÍVATEĽA

1. Nestriekajte vodu na spotrebič, pretože to spôsobí oxidáciu a poruchu. Elektronické komponenty ako je tlačidlo zapnutia/vypnutia musíte dôkladne vysušiť.
2. Nepoužívajte čističe ako je prášok, drsné čističe, alkalické prostriedky, chemické utierky, riedidlo, alkohol, kyseliny, pretože môžu poškodiť spotrebič, lakované diely a plasty.
3. Škvŕny môžu poškodiť vnútorné plastové komponenty, preto ich odstráňte čo najskôr.
4. Po údržbe skontrolujte nasledujúce body:
  - (1) Nie je poškodený napájací kábel?
  - (2) Je možné zástrčku zasunúť do zásuvky jednoducho a ľahko?
  - (3) Nehreje sa zástrčka?



### Upozornenie

**Odstráňte tesnenie dverok pred likvidáciou spotrebiča. Starý spotrebič musí zlikvidovať odborné stredisko, v opačnom prípade môže byť škodlivý pre životné prostredie.**

# ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

1. Chladnička nefunguje.  
Je pripojená k elektrickej sieti (zástrčka, výpadok prúdu alebo vypálená poistka)? Napätie je nízke.
2. Chladnička nechladí dostatočne.  
Vložili ste veľké množstvo pokrmov, alebo je zvolená vysoká teplota, alebo časté otváranie dvierok.
3. Neobyčajný hluk.  
Môže byť spôsobený nevyváženosťou alebo nestabilným postavením spotrebiča, alebo rezonanciou medzi spotrebičom a susediacim nábytkom.
4. Kompresor beží nepretržite.  
Teplota okolitého prostredia je veľmi vysoká. Časté otváranie dvierok alebo na dlhý čas. Nastavenie ovládača na hodnotu (4-7) môže predísť prevádzku kompresora.
5. Neprijemné pachy  
Pokrmy so silnými vôňami dobre zabalte pred vložením do spotrebiča. Skontrolujte, či v spotrebiči nie sú skazené potraviny, alebo či nie je vnútro znečistené.
6. Voda vytieká zo spodnej časti spotrebiča.  
Je upchátá odtoková rúrka. Použite vhodný nástroj na jej vyčistenie.
7. Hrubá námraza na zadnej strane spotrebiča.  
Vloženie vlhkých alebo teplých potravín do spotrebiča môže spôsobiť tento problém. Alebo to môže byť spôsobené vysokou vlhkosťou okolitého prostredia.

## Nasledujúce situácie nepredstavujú poruchu

1. Vlhkosť sa môže tvoriť na vonkajšej časti spotrebiča počas vlhkého obdobia, len utrite.
2. Prietok chladiva cez potrubie môže spôsobovať zvuky.
3. Je normálne, že steny spotrebiča sú teplé, čo je výsledkom funkcie chladiaceho potrubia.
4. Rám spotrebiča bude teplý počas prevádzky vnútorného potrubia.

**Najskôr skontrolujte vyššie uvedené body.**

**Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby ste zabránili nebezpečenstvu.**

## TECHNICKÉ ÚDAJE A PARAMETRE

Klimatická trieda		SN/N/ST/T
Typ ochrany voči elektrickému prúdu		I
Objem (L)	Mraznička	/
	Chladnička	97
Napätie (V)		220-240
Frekvencia (Hz)		50
Prúd (A)		0.75
Hlučnosť [dB(A)]		<42
Spotreba energie (kW.h/24h)		0.22
Chladivo		R600a/25 g
Hmotnosť (kg)		23,5
Vnútorná teplota (°C)	Mraznička	\
	Chladnička	0-8
Rozmery (mm)	Šírka	486
	Hĺbka	536
	Výška	835

## OBSAH BALENIA

Diely	Počet
Záhytná nádržka na vodu	1 ks
Priehradka	2 ks
Kovový držiak	3 ks
Návod na obsluhu	1 kópia

Poznámka: právo na zmenu výrobku je vyhradené bez upozornenia z dôvodu vylepšovania funkcií a vlastností.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebčí predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálneho dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu časti spotrebčí, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebčí. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebčí opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebčí a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebčí pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebčí kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremíkové a halogénové trubice.

### Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odvápňovanie kávovarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhladu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhe.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

### Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.

Pažite č. 42

010 09 Žilina

tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173

mobil: +421 905 259213

+421 907 241912

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: certes.sk@gmail.com

certes@eslovakia.sk



### Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ: .....

Priezvisko/meno: .....

Štát/PSČ/obec/ulica: .....

Telefónne číslo: .....

Číslo/označenie (tovaru) položky: .....

Dátum/miesto predaja: .....

Popis poruchy: .....

.....


Dátum/podpis: .....

Záruka sa nevzťahuje.

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.

# Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácom odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

## Pre právnické osoby v Európskej únii


Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

## Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie


Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

**W celu poprawnego użytkowania urządzenia i zapewnienia bezpieczeństwa należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.**

- Dziękujemy za zakup naszego produktu i za zaufanie do naszej firmy.
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać niniejszej instrukcji i zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.
- Należy przestrzegać wskazówek dotyczących sposobu użycia i bezpieczeństwa.
- W razie powstania jakichkolwiek problemów nie dokonywać prób samodzielnej naprawy i nie przekazywać urządzenia do nieautoryzowanego serwisu. W razie problemów z urządzeniem należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.



# LISTA CZĘŚCI



- ① Wytwornica lodu
- ② Oświetlenie i regulator termostatu
- ③ Półka
- ④ Pojemnik na warzywa
- ⑤ Pojemnik na jajka
- ⑥ Włącznik oświetlenia
- ⑦ Uchwyty metalowy

- Zakupiony model lodówki mógł zostać poddany modyfikacjom, w związku z czym nie musi on być dokładnie odpowiadając instrukcji. Jednak funkcje i sposób obsługi pozostają niezmienione.
- Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy usunąć taśmy klejące z szuflad, półek, podstawki na jajka i rury odpływowej.
- Nie ciągnąć i nie naciskać nadmierną siłą na półki i szuflady w czasie użytkowania, gdyż mogłoby to spowodować ich uszkodzenie.
- Ustawienie regulatora termostatu na niższą niż potrzebną temperaturę powoduje niepotrzebne straty energii i pieniędzy.
- Nie otwierać drzwi urządzenia zbyt często.
- Zachowywać układ szuflad, koszy i półek zgodnie ze standardem.

# WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**Z powodów bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych instrukcji:**

1. Obieg chłodniczy urządzenia powinien być izolowany. Przekrój przewodów powinien być większy niż 0,75 mm<sup>2</sup>. Wtyczka zasilająca musi być podłączona do samodzielnego, uziemionego gniazdka elektrycznego.
2. Napięcie i częstotliwość dla tego odbiornika powinny wynosić 220-240 V;50 Hz. W razie niejasności należy zwrócić się do kwalifikowanego elektryka.
3. Nie wyłączać urządzenia poprzez ciągniecie za przewód zasilający. W celu odłączenia należy ciągnąć za wtyczkę.
4. Unikać uszkodzenia obiegu chłodniczego.
5. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do obsługiwanego przez osoby (włącznie z dziećmi) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba, że są one pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo.
6. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
7. Otwory wentylacyjne szafy lub innych mebli, w których lodówka jest zabudowana, powinny być wolne i bez przeszkód.
8. Przed utylizacją zużytego urządzenia.
  - Zdjąć drzwi.
  - Pozostawić półki na swoim miejscu, żeby dzieci nie mogły bawić się wewnętrz urządzeniami.
9. Nie przechowywać substancji łatwopalnych w urządzeniu. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego i podobnego typu zastosowań, takich jak
  - Kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
  - Na fermach, dla klientów hoteli, moteli i innych obiektów noclegowych;
  - Stołówki;
10. Nie używać żadnych odbiorników elektrycznych wewnątrz lodówki, jeżeli nie jest to zalecane przez producenta.
11. Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez dostatej wiedzy i doświadczenie, jeżeli zostały one pouczone na temat prawidłowej i bezpiecznej obsługi urządzenia i jeżeli zrozumiały one ryzyka związane z obsługą urządzenia. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być dokonywane przez dzieci bez nadzoru starszej osoby.



## UWAGA:

1. Jeżeli z urządzenia wydostaje się gaz, nie odłączać wtyczki, gdyż mogłoby to prowadzić do iskrzenia i pożaru.
2. Nie pryskać wody na urządzenie, gdyż mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
3. Nie przechowywać substancji łatwopalnych, takich jak benzyna, eter, LPG lub kleje wewnątrz urządzenia.
4. Nie stawiać na urządzeniu żadnych magnetycznych ani ciężkich przedmiotów lub pojemników z płynami. Elementy elektryczne mogą nie działać poprawnie w razie kontaktu z wodą. Nie przechowywać w urządzeniu cennych przedmiotów, przedmiotów wrażliwych na ciepło lub surowicy do szczepienia.
5. Czynnik chłodzący tego urządzenia - R600a jest łatwopalny. Z tego względu należy unikać uszkodzenia obiegu chłodniczego w czasie przewozu lub instalacji.
6. **UTYLIZACJA:** nie wyrzucać tego urządzenia wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy je przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów.



# INSTALACJA URZĄDZENIA



1. Ustawić urządzenie na równej powierzchni i pozostawić 5-10 cm wolnego miejsca między każdą stroną urządzenia i sąsiednimi ścianami oraz 30 cm wolnego miejsca między górną ścianą urządzenia i sufitem.
2. Dla instalacji urządzenia należy wybrać miejsce nienarażone na promieniowanie słoneczne, wysokie temperatury lub wilgoć, gdyż wilgoć może powodować powstawanie plam.
3. Przed instalacją wyciągnąć dolny panel.
4. Pozycję urządzenia można wyregulować za pomocą dwóch przednich, wykręcanych nóżek. Obracając nóżkami w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara można podnieść lodówkę.
5. Miejsce do ustawienia lodówki musi być równe i stabilne. Niestabilna pozycja może spowodować hałas i drgania.
  - (a) Hałas może być mocniejszy, jeżeli podłoga nie jest równa.
  - (b) Włożenie twardej podkładki może rozwiązać przenoszenie ciepła, jeżeli urządzenie ma być ustawione na dywanie.
6. Należy upewnić się, czy wykręcone nóżki dotykają podłogi. Urządzenie powinno być nachylone lekko do tyłu w celu zapewnienia poprawnego zamknięcia drzwi.



# OBSŁUGA URZĄDZENIA


## Przechowywanie żywności

1. W celu zapewnienia dobrego przepływu powietrza należy pozostawić trochę wolnego miejsca pomiędzy przechowywaną żywnością.
2. Żywność powinna być przechowywana w zamkniętych opakowaniach w celu eliminacji wysuszenia i mieszania zapachów.
3. Gorące potrawy należy schłodzić przed włożeniem do lodówki. Gorąca żywność powoduje podwyższenie temperatury w środku lodówki, a tym samym większe zużycie energii.
4. Obniżenie częstotliwości otwierania drzwi znacznie obniża zużycie energii.




**Ostrzeżenie: Nie stosować żadnych odbiorników elektrycznych wewnętrz lodówki.**

Temperaturę wewnętrz lodówki można regulować ręcznie za pomocą regulatora termostatu. Jednak cyfry na regulatorze nie oznaczają temperatury wewnętrz urządzenia. Większa oznacza niższą temperaturę wewnętrz urządzenia. 0 oznacza stan wyłączenia. W czasie zwykłej pracy należy przestawić regulator do pozycji 4. W razie potrzeby obniżenia temperatury w lodówce należy ustawić wartości w zakresie 4-7 i odwrotnie - w celu podwyższenia temperatury w lodówce należy ustawić wartość 4-1.



## PAKOWANIE I TRANSPORT

1. Rozpakowanie, zapakowanie i transport  
Rozpakowując produkt zapamiętaj pozycję każdego z akcesoriów, zapakuj produkt i sprawdź go przed transportem.
2. Nie podnosić urządzenia za drzwi ani za uchwyty.
3. Przemieszczając urządzenie nie należy je nachylać o więcej niż 45° w stosunku do pozycji pionowej. Unikać silnych wstrząsów i uderzeń.




## KONSERWACJA


Urządzenie powinno być regularnie sprawdzane i czyszczone. Z powodów bezpieczeństwa należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego przed rozpoczęciem czyszczenia.

1. Konserwacja wewnętrzna  
Wnętrze urządzenia należy czyścić za pomocą czystej wody i neutralnego detergentu. Następnie zmyć czystą wodą i wytrzeć suchą ścierką.
2. Konserwacja uszczelki drzwi.  
Uszczelka drzwi może zostać łatwo uszkodzona w razie kontaktu z olejem, sosem itp., dlatego należy ją regularnie czyścić.
3. Konserwacja części zewnętrznych.  
Część zewnętrzną urządzenia należy wytrzeć za pomocą ścierki, w razie silniejszego zabrudzenia użyć neutralnego detergentu.
4. Wymiana oświetlenia wewnętrzna  
Zdjąć osłonę i wymienić żarówkę za nową. Patrz poniższe rysunki.


1. Wysunąć osłonę żarówki o 3-5 mm w kierunku strzałki.



2. Zdjąć osłonę żarówki



3. Odkręcić żarówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



# ODMRAŻANIE

Gruba warstwa lodu może negatywnie wpływać na funkcję urządzenia i może być ona powodem wyższego zużycia energii. Dlatego konieczne jest regularne odmrażanie, jeżeli warstwa lodu osiągnie grubość 5 mm. W celu odmrożenia należy: wyjąć wszystkie produkty z lodówki, wyjąć szuflady i półki, odłączyć wtyczkę od gniazdko elektrycznego, otworzyć drzwi i zaczekać do całkowitego odmrożenia. Wodę wytrzeć suchą ścierką.



**Nigdy nie stosować innych urządzeń lub metod w celu przyśpieszenia procesu odmrażania. Mogliby to spowodować uszkodzenie systemu chłodniczego.**

# ODŁĄCZENIE URZĄDZENIA

W razie braku prądu urządzenie jest w stanie, nawet latem, przez kilka godzin bezpiecznie przechowywać żywność.

## 1. Przestój spowodowany brakiem prądu

W razie braku prądu należy nie umieszczać w lodówce kolejnych rzeczy i trzeba obniżyć częstotliwość otwierania drzwi. W razie spodziewanego braku prądu należy przygotować kilka kostek lodu do pojemnika i umieścić go w górnej części urządzenia.

## 2. Przestój podczas urlopu

Przed wyjazdem na urlop należy wyciągnąć z lodówki szybko psującą się żywność. Następnie dobrze zamknąć drzwi. W razie wyjazdu na dłuższy czas należy wyciągnąć całą zawartość lodówki i odłączyć ją od zasilania. Po rozmrożeniu wyczyścić wnętrze lodówki i dokładnie wysuszyć. Drzwi pozostawić lekko otwarte.

## 3. Odstawienie urządzenia

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je odłączyć od zasilania i wyczyścić. Drzwi zostawić lekko otwarte w celu eliminacji powstawania nieprzyjemnych zapachów.



### Ostrzeżenie

**W normalnych warunkach nie wyłączać urządzenia, gdyż ma to wpływ na jego żywotność. Po odłączeniu od zasilania należy zaczekać przynajmniej 5 minut przed ponownym włączeniem.**

# OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW

1. Nie pryskać wody na urządzenie, gdyż mogliby to spowodować utlenianie i awarię. Elementy elektroniczne, takie jak przycisk włączenia/wyłączenia, należy dokładnie wysuszyć.
2. Nie używać środków do czyszczenia, takich jak proszki, środki ściernie, środki alkaliczne, ścierki chemiczne, rozcieńczalniki, alkohole, kwasy, które mogłyby uszkodzić urządzenie, lakierowane powierzchnie i tworzywo sztuczne.
3. Plamy mogą uszkodzić wewnętrzne elementy z tworzywa sztucznego, dlatego należy je natychmiast usunąć.
4. Po przeprowadzeniu konserwacji należy sprawdzić następujące elementy:
  - (1) Czy przewód zasilający nie jest uszkodzony?
  - (2) Czy można podłączyć wtyczkę do gniazdko lekko i bez wysiłku?
  - (3) Czy wtyczka nie nagrzewa się?



### Ostrzeżenie

**Przed utylizacją urządzenia należy usunąć uszczelkę drzwi. Utylizacją zużytego urządzenia powinien zająć się specjalizowany zakład, w przeciwnym razie może ono zagrażać środowisku.**

# **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**

1. Lodówka nie działa.  
Czy jest ona podłączona do zasilania (wtyczka, brak prądu lub wadliwy bezpiecznik)? Napięcie jest niskie.
2. Lodówka chłodzi za mało.  
W lodówce znajduje się zbyt duża ilość żywności, została wybrana zbyt wysoka temperatura, częste otwieranie drzwi.
3. Niezwykły hałas.  
Niewłaściwe wyważenie lodówki, niestabilne ustawienie lub drgania między lodówką i sąsiednimi meblami.
4. Sprzęzarka pracuje bez przerwy.  
Temperatura okolicy jest bardzo wysoka. Częste otwierania drzwi lub otwieranie ich na długie czas. Ustawienie regulatora na wartość (4-7) może przedłużyć czas pracy sprężarki.
5. Nieprzyjemny zapach  
Potrawy o mocnym zapachu należy dobrze zapakować przed umieszczeniem w lodówce. Sprawdzić, czy w urządzeniu nie znajduje się zepsuta żywność, czy wnętrze lodówki nie jest zanieczyszczone.
6. Z dolnej części urządzenia wycieka woda.  
Rura odpływowa jest zatkana. Użyć odpowiedniego narzędzia w celu jej wyczyszczenia.
7. Gruba warstwa lodu z tyłowej strony lodówki.  
Problem ten może być spowodowany włożeniem wilgotnych lub cieplich potraw do lodówki. Powodem może być również wysoka wilgotność środowiska.

## **Poniższe sytuacje nie oznaczają wady**

1. W razie wyższej wilgotności powietrza powierzchnia lodówki może być wilgotna - wystarczy ją tylko wytrzeć.
2. Przepływ czynnika chłodzącego przez rury może spowodować hałas.
3. Ściany urządzenia są ciepłe - jest to normalne, powodem jest funkcja rur chłodniczych.
4. W czasie pracy rur wewnętrznych rama urządzenia jest ciepła.

**Najpierw należy sprawdzić powyższe punkty.**

**Wymiany uszkodzonego przewodu zasilającego może dokonać tylko producent, technik serwisu lub osoba o podobnych kwalifikacjach.**

## DANE I PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa klimatyczna	SN/N/ST/T
Typ ochrony przeciwporażeniowej	I
Pojemność (L)	Zamrażarka
	Chłodziarka
Napięcie (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50
Prąd (A)	0,75
Poziom hałasu (A)	<42
Zużycie energii (kW.h/24h)	00:22
Czynnik chłodzący	R600a/25 g
Masa (kg)	23,5
Temperatura wewnętrzna (°C)	Zamrażarka
	Chłodziarka
Wymiary (mm)	Szerokość
	Głębokość
	Wysokość

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Części	Ilość
Zbiornik na wodę	1 szt.
Półka	2 szt.
Uchwyt metalowy	3 szt.
Instrukcja obsługi	1 kopia

Uwaga: producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian mających na celu poprawę funkcji i właściwości produktu, bez uprzedniego powiadomienia

## WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela na produkt 24 miesięcznej gwarancji od daty zakupu. Gwarancja jest ważna tylko po przedłożeniu dowodu zakupu. Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę części urządzenia uszkodzone w wyniku wad produkcyjnych. Po upłynięciu okresu gwarancji urządzenie zostanie naprawione odpłatnie.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała u osób lub zwierząt, powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia


### Ograniczenia odpowiedzialności

Wszelkie prawa wynikające z udzielonej gwarancji tracą swoją ważność w przypadku:

- Użytkowania urządzenia przez osobę nieuprawnioną
- Niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub przenoszenia urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia wyglądu zewnętrznego urządzenia lub innych cech niemających wpływu na standardową pracę urządzenia.

## **Informacje dotyczące sposobu likwidacji zużytego sprzętu elektrycznego (dla gospodarstw domowych)**



Powyższy symbol umieszczony na produktach lub w załączonych dokumentach oznacza, że nie wolno likwidować zużytego sprzętu elektrycznego i elekonicznego ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu utylizacji należy odnieść tego typu odpad do punktu selektywnego zbioru, gdzie zostanie odebrany bez żadnych opłat. W niektórych państwach można zwrócić tego typu odpad bezpośrednio u sprzedawcy w momencie nabycia nowego produktu.

Prawidłowa likwidacja takich produktów zbytcznie nie obciąża środowiska naturalnego i nie ma negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie. Szczegółowych informacji o najbliższym punkcie zbioru udzieli najbliższy urząd miejski.

W przypadku nieprawidłowej likwidacji odpadu właściciel może zostać obciążony karą grzywny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### **Dla osób prawnych w Unii Europejskiej**

Bliższych informacji dotyczących likwidacji zużytego sprzętu elektrycznego i elekonicznego udzieli sprzedawca lub dystrybutor.

### **Informacje dotyczące likwidacji w państwach nie należących do Unii Europejskiej**

Powyższy symbol obowiązuje wyłącznie w krajach Unii Europejskiej. Aby zlikwidować urządzenie, należy zwrócić się o pomoc do urzędu miejskiego lub dystrybutora w celu zasięgnięcia informacji o prawidłowym sposobie likwidacji tego typu odpadu.




**A készülék helyes használata, valamint a saját biztonsága érdekében olvassa el az útmutatót az első használat előtt.**

- Köszönjük a bizalmát, és azt, hogy a mi termékünket választotta.
- Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót. Tartsa be az utasításokat, és tegye el az útmutatót.
- Tartsa be az útmutatóban ismertetett használati utasításokat és a biztonsági figyelmeztetéseket.
- Hibák, problémák esetén ne próbálja meg személyesen megjavítani a készüléket, és ne vigye tetszés szerinti szervizbe, csak egy felhatalmazott szervizközpontba.



# A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA



- ① Jégfagyásztó tér
- ② Világítás és a termosztát szabályozása
- ③ Rekeszek
- ④ Zöldségtároló rekesz
- ⑤ Tojástartó
- ⑥ A világítás kapcsolója
- ⑦ Fém fogantyú

- A hűtőszekrény, amelyet Ön vásárolt, talán részben más modell, ezért nem vonatkozik rá valamennyi, itt található leírás. A funkciók és a kezelési szabályok viszont valamennyi modellnél egyformák.
- Az első használat előtt vegye le a ragasztószalagokat a fiókokról, rekeszkről, tojástartóról és a lefolyócsőről.
- Ne húzza vagy nyomja a fiókokat és tartályokat túl erősen, mert tönkrethetné őket.
- A termosztát hőmérsékletének a szükségesnél alacsonyabbra való beállítása energia- és pénzpocsékolás.
- Ne nyitogassa feleslegesen a készülék ajtaját.
- A fiókok, tartók és rekeszek kombinációjánál tartsa be az eredeti, standard beosztást.

# BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

## Biztonsági okokból tartsa be a következő utasításokat:

1. A készülék hűtőkörét izolálni kell. A vezetők átmérője 0.75 mm2-nél nagyobb kell, hogy legyen. A csatlakozódugót csatlakoztassa egy önálló, földelt fali aljzathoz.
2. Az üzemeltetéshez szükséges tápfeszültség és frekvencia 220-240 V; 50 Hz. Szükség esetén forduljon egy villanyszerelőhöz.
3. Ha kikapcsolja a készüléket az áramkörből, mindenig a csatlakozódugót húzza, ne a tápkábelt.
4. Ügyeljen rá, hogy a hűtőkör sérületlen maradjon.
5. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, mentális vagy szenzorikus képességű, vagy kellő tapasztalatokkal nem rendelkező személyek, sem gyerekek, amennyiben nem felügyelnek rájuk, vagy nem kaptak kellő utasításokat a készülék használatát illetően egy, a biztonságukért felelős személytől.
6. Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel.
7. A hűtőszekrény vagy beépített szekrény szellőztető nyílásait tartsa teljesen szabadon.
8. Az elavult készülék likvidálása előtt:
  - Távolítsa el az ajtókat.
  - A rekeszeket hagyja helyükön, hogy gyerekek ne játszhassanak a készülékkel.
9. Ne tároljon gyúlékony anyagokat a készülékben. A készülék rendeltetési célja a következő: Ház tartásokban, valamint hasonló helyeken, mint például:
  - üzemi konyhákban, irodákban és más munkahelyeken;
  - farmokon, szállodákban, motelekben, egyéb szálláshelyeken;
  - étkezőhelyeken való használat.
10. Ne használjon elektromos készülékeket a hűtőszekrény belsejében, amennyiben a gyártó ezt nem javasolja.
11. A készüléket használhatják 8 év feletti gyerekek és idősebb, valamint csökkent fizikai, mentális vagy szenzorikus képességű, vagy kellő tapasztalatokkal nem rendelkező személyek is, amennyiben felügyelnek rájuk, vagy kellő utasításokat kaptak a készülék használatát illetően egy, a biztonságukért felelős személytől. Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek kellő felügyelet nélkül.



## MEGJEGYZÉS:

1. **Ha gáz áramlik a készülékből, ne húzza ki a csatlakozódugót, mert ez szikrázáshoz és tűz keletkezéséhez vezethet.**
2. Ne fecskendezzen vizet a készülékre, mert ez áramütéshez vezethet.
3. Gyúlékony anyagok, mint a benzin, éter, PLG vagy ragasztó tárolása a készülékben tilos.
4. Ne tegyen mágneses vagy súlyos tárgyat a készülékre, se pedig vízzel töltött edényeket. Az elektronikus részek meghibásolhatnak, ha víz kerül beléjük. Ne tároljon a készülékben értékes, hőérzékeny tárgyat és oltóanyagokat sem.
5. A készülék R600, gyúlékony hűtőközeget használ. Ezért ügyeljen arra, hogy a hűtőközeg a szállítás vagy telepítés folyamán sérült maradjon.
6. **LIKVIDÁLÁS:** a készülék nem likvidálható a háztartási hulladékkel együtt. Vigye egy megfelelő gyűjtőhelyre.



# TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ


- Helyezze a készüléket egy vízszintes felületre, hagyjon legalább 5~10 cm távolságot a készülék és a helység falai között, és 30 cm távolságot a készülék teteje és a mennyezet között.
- Válasszon olyan helyet, amely nincs kitéve egyenes napsugarak, magas hőmérséklet vagy nedvesség hatásának, mert a nedvesség foltokat okozhat.
- Telepítés előtt húzza ki az alsó panelt.
- A készülék beállításánál használható a két első, állítható láb is. Emelje fel a készüléket és forgassa a lábakat az óramutató irányában.
- Mindig egy egyenletes és stabil felületre helyezze a készüléket. Egy nem stabil felület zajos működéshez és vibráláshoz vezet.
  - A zaj erősebb lehet, ha a padló nem elé szilárd.
  - Ha a készüléket szőnyegre teszi, ajánlottan egy erős izoláló betétet tenni alá, amely megakadályozza a hőátadást.
- Győződjön meg arról, hogy az állítható lábak a padlón vannak, és döntse enyhén hátra a készüléket, hogy az ajtók jól zárhatók legyenek.



## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK


### Élelmiszerek tárolása

- Mindig hagyjon egy kis teret az élelmiszerek között, hogy a levegő szabadon áramolhasson.
- Tárolja az ételeket zárrható edényekben, hogy megakadályozza kiszáradásukat, és az illatok keveredését.
- A forró ételeket hagyja kihűlni, mielőtt a hűtőszekrénybe teszi őket. Különben megemelkedik a belső hőmérséklet, és megnövekszik a készülék fogyasztása.
- Ha ritkábban nyitja ki a készülék ajtaját, jelentős mennyiségi villanyáramot spórolhat meg.




Figyelmeztetés: ne használjon elektromos műszereket a hűtőszekrény belsejében.

A hőmérséklet a készülék belsejébe kézzel, a termosztát gombjával állítható be. A számjegyek a vezérlőpanelen nem a készülék belső hőmérsékletét ábrázolják. A nagyobb szám az alacsonyabb belső hőmérsékletet ábrázolja. 0 akkor látható, ha ki van kapcsolta a készülék. Állítsa a gombot a 4. fokozatra a hagyományos használatnál, 4-7 fokozatra, ha alacsonyabba akarja állítani a belső hőmérsékletet; és fordítva, állítsa 4-1 fokozatra, ha azt akarja, hogy a készülékben magasabb legyen a belső hőmérséklet.



## CSOMAGOLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

1. Kicsomagolás, becsomagolás, szállítás.  
Jegyezze meg minden egyek kellék pozícióját a készülékben, csomagolja be a készüléket és ellenőrizze még egyszer a szállítás előtt.
2. Ne emelje meg a készüléket az ajtónál, vagy a fogantyúnál fogva.
3. A szállításnál ügyeljen arra, hogy a készüléket ne döntse meg 45°-nál nagyobb szögben. (A függőleges helyzethez képes szög.) Kerülje a vibrációkat és erős lökéseket.




## ÁPOLÁS


Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa a készüléket. Biztonsági okokból kapcsolja ki a készüléket az áramkörből a tisztítás előtt.

1. A készülék belsejének tisztítása  
Tisztítsa meg a hűtőszekrény belső részét vízzel és semleges mosogatószerrel. Ezután öblítse ki vízzel és törölje szárazra.
2. Az ajtó tömítésének ápolása.  
A tömítés könnyen tönkremegy, ha olajjal, mártásokkal stb. szennyeződik, ezért minden tartsa tisztán.
3. A külső részek tisztítása.  
Törölje meg a külső felületeket nedves ronggyal, ha nagyon piszkos, akkor egy neutrális tisztítószerrel.
4. Az izzó kicserélése a készülék belsejében  
Vegye le a védőburkot, és cserélje ki az izzót (E14, 220V/10W). (Ábrák).


1. Tolja ki az izzó burkát a nyíl irányában 3~5 mm-re.



2. Vegye le az izzó burkát.



3. Csavarja meg az izzót az óramutató járásával szemben, és vegye ki.



# LEOLVASZTÁS

Az erőteljes jegesedés negatívan befolyásolhatja a készülék működését, és ez nagyon energiafogyasztáshoz vezet. Ezért rendszeresen le kell olvasztani a készüléket, ha a jegesedés vastagsága meghaladja az 5 mm-t. Tartsa be a következő lépéseket: vegye ki az összes élelmiszeret, húzza ki a fiókokat és rekeszeket; kapcsolja ki a készüléket az áramkörből; nyissa ki az ajtót és várja meg, amíg felolvad a jég; törölje szárazra a készülék belsejét.



**Ne próbálja meg meggyorsítani az olvadás más módszerek vagy szerszámok segítségével. Kárt okozhat a hűtőrendszerben.**

## A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Áramszünet esetén, akár nyáron is, a készülék órákon át hidegen tudja tartani az élelmiszereket.

### 1. Áramszünet esetén

Ilyen esetben ne tegyen további élelmet a hűtőszekrénybe, és minél ritkábban nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját. Ha tudja, hogy áramszünet lesz, tegyen jégkockákat egy edénybe, és helyezze azt a készülék felső részébe.

### 2. Nyaralás esetén

Vegye ki a készülékből a gyorsan romló élelmiszereket. Jól csukja be a készülék ajtaját. Ha hosszabb nyaralásra készül, vegyen ki minden élelmiszeret a készülékből és kapcsolja ki az áramkörből. A leolvasztás után alaposan mossa ki és száritsa meg a készülék belsejét. Hagya kicsit nyitva az ajtót.

### 3. A készülék kikapcsolása

Ha hosszabb ideig nem használja majd a készüléket, kapcsolja ki az áramkörből és tisztítsa meg. Hagya kicsit kinyitva az ajtót, hogy ne keletkezzenek szagok a készülék belsejében.



### Figyelmeztetés

**Ne kapcsolja ki feleslegesen a készüléket, mert ez befolyásolja az élettartamát. Kikapcsolás után várjon legalább öt percig, mielőtt újrakapcsolná a készüléket.**

## FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne fecskendezzen vizet a készülékre, mert ez oxidációt és hibás működést okozhat. Az elektromos részeket, mint a Bekapcsolás/Kikapcsolás gombot mindig tartsa szárazon.
- Ne használjon a tisztításhoz sűrlőport, durva tisztítószereket, alkalikus szereket, vegyszerezőket, hígítószereket, alkoholt, savakat, mert ezek megkárosíthatják a készülék lakközött és műanyag részeit.
- A foltokat tisztítsa meg a lehető leggyorsabban, mert nyomokat hagyhatnak a műanyag részeken.
- A kabantartás folyamán ellenőrizze a következőket:
  - Nem károsodott meg a tápkábel?
  - Könnyen be lehet dugni, illetve ki lehet húzni a csatlakozódugót?
  - Nem forró a falai aljzat?



### Figyelmeztetés

**A készülék likvidálása előtt távolítsa el az ajtók tömítését. Az elavult készüléket szakszerűen kell likvidálni. A helytelen likvidálás káros hatással ehet a környezetre.**

# A FELLÉPHETŐ PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

1. Nem működik a készülék.  
Csatlakoztatva van áramkörre (fali aljzat, áramszünet, kiégett biztosíték)? Alacsony tápfeszültség.
2. A készülék nem hűt kellőképpen.  
Túl sok élelmiszert tett a hűtőszekrénybe, túl magas hőmérsékletre állította, túl gyakran nyitogatja az ajtót.
3. Furcsa hangok.  
Ennek oka egy egyetlen súlyelosztás, nem stabil felállítás, vagy a készülék és a mellette levő bútordarab közti rezonálás lehet.
4. Megállás nélkül üzemel a kompresszor.  
Nagyon magas a környező hőmérséklet. Túl gyakori, vagy hosszan tartó ajtónyitás. Az irányítógomb (4-7) pozícióra való beállítása meghosszabbítja a kompresszor üzemeltetési idejét.
5. Kellemetlen szagok  
Az intenzív illatú élelmiszert csomagolja be, mielőtt a hűtőbe teszi. Ellenőrizze, nincsenek-e romlott ételek a hűtőszekrényben, vagy nem piszkos-e a készülék belseje.
6. Víz folyik ki a készülék alsó részéből.  
Eltömődött a lefolyócső. Tisztítsa meg egy megfelelő tisztítószerrel.
7. Vastag jágréteg a készülék hátsó falán.  
Ezt a problémát nedves vagy meleg ételek a hűtőszekrényben, esetleg a környezet magas páratartalma okozhatja.

## A következő szituációk nem minősíthetők működési zavaroknak

1. Magas páratartalom esetén a készülék felszíne beharmatosodhat, ilyenkor elég szárazra törölni.
2. A hűtőközeg áramlása zajokat okozhat.
3. Ha a készülék falai melegek, ennek oka a hűtőrendszer működése.
4. A készülék kerete a belső csőrendszer üzemelése folyamán meleg.

**Először ellenőrizze valamennyi fent említett pontot.**

**A megrongált tápkábelt a fennálló veszélyek megelőzése miatt mindig a gyártónak, technikusnak vagy más egy szakembernek kell kicserélnie.**

# MÜSZAKI ADATOK ÉS PARAMÉTEREK

Klimatikus osztály		SN/N/ST/T
Elektromos áram elleni védekezés		I
Tér fogat (L)	Fagyaszto	/
	Hűtőszekrény	97
Feszültség (V)		220-240
Frekvencia (Hz)		50
Áram (A)		0.75
Zaj [dB (A)]		<42
Áramfogyasztás (kW.o/24óo)		0.22
Hűtőközeg		R600a/25 g
Súly (kg)		23,5
Belső hőm. (°C)	Fagyaszto	\
	Hűtőszekrény	0-8
Méretek (mm)	Szélesség	486
	Mélység	536
	Magasság	835

## A CSOMAG TARTALMA

Kellék	Szám
Vízfelfogó tartály	1 ks
Pult	2 ks
Acélrekesz	3 ks
Használati útmutató	1 kópia

Megjegyzés: A gyártó fenntartja a változtatási jogokat előzetes figyelmeztetések nélkül, melyek célja a készülék funkcióinak és tulajdonságainak tökéletesítése.

## JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Erre a készülékre a jótállás a vásárlástól számított 24 hónapon belül érvényes. Ez a jótállás csak egy, a vásárlást igazoló számlával érvényesíthető. A jótállás a készülék, vagy egyes részeinek kicserélésére vonatkozik, amelyek gyártási hiba következtében károsodtak meg. A jótállási idő lejárta után a javításért fizetni kell. A gyártó nem felelős a készülék helytelen használata és a használati utasítások mellőzése okozta károkért vagy balesetekért.


### Korlátozások

Valamennyi, a jótállásban feltüntetett jog érvényét veszíti, ha:

- a készüléket illetéktelen személy használta
- a készülék helytelenül volt használva, raktározva vagy szállítva

A jótállás nem vonatkozik külső károsodásokra vagy egyéb rendellenességekre, amennyiben ezek nem gátolják a készülék helyes működését.

# Információk a használt elektromos készülékek likvidálásáról (magánháztartások)



Ez az ikon a készüléken vagy a mellékelt iratokon arra figyelmeztet, hogy az elektrikus és elektronikus készülékek nem likvidálhatók a háztartási hulladékkal együtt.

A helyes feldolgozás, újítás és recikláció érdekében kérjük, szállítsa az ilyen készüléket egy megfelelő gyűjtőhelyre, ahol ingyen leadható. Néhány országban ezek a készülékek az eladónál is leadhatók, amennyiben egy új, hasonló terméket vásárol ott. A termékek helyes likvidálása értékes nyersanyagokat spórolhat meg, és megelőzheti az emberi egészségre és a környezetre való negatív hatásokat, amelyek a hulladék helytelen likvidálása esetében következhetnek be. A helyi hivatal részletes információkkal szolgálhat a legközelebbi gyűjtőhelyet illetően.

A helytelen likvidálás az érvényes szabályok értelmében büntetendő.

## Jogi személyek az EU keretén belül


Amennyiben használt elektrikus és elektromos készülékeket szeretné likvidálni, forduljon részletes információkért a helyi eladóhoz vagy közvetítőhöz.

## Információk a likvidálásról az EU tagállamokon kívül

Ez az ikon csak az Európai Unióban érvényes. Amennyiben likvidálni szeretné ezt a készüléket, forduljon a helyi hivatalhoz vagy az eladóhoz, és kérjen tőle információkat a termék helyes likvidálásáról.



## POIMENOVANJE DELOV



- ① Predelek za izdelavo ledu
- ② Osvetlitev in gumb termostata
- ③ Polica
- ④ Prostor za shranjevanje zelenjave
- ⑤ Podstavek za jajca
- ⑥ Stikalo osvetlitve
- ⑦ Kovinsko držalo predmetov

- Hladilnik, ki ste ga kupili, utegne biti malce drugačen od tistega, ki je opisan v navodilih. Toda funkcije in način upravljanja so enaki.
- Pred prvo uporabo odstranite lepljive trakove s predelkov, polic, podstavka za jajca in odtočne cevke.
- Ne vlecite in ne potiskajte predelkov in polic premočno, da se ne bi poškodovali.
- Če nastavite preveč nizko temperaturo, kot je potrebno, po nepotrebnem izgubljate energijo in denar.
- Ne odpirajte vrat aparata preveč pogosto.
- Ohranjajte kombinacijo predelkov, košar in polic v skladu z izvirnim standardom.

# VARNOSTNA OPOZORILA

Iz varnostnih razlogov sledite naslednjim navodilom:

1. Hladilni sistem mora biti izoliran. Prerez vodnikov mora biti večji od 0,75 mm<sup>2</sup>. Napajalni kabel priključite v samostojno vtičnico, ki mora biti ozemljena.
2. Napetost in frekvenca napajanja za ta aparat morata biti 220-240 V in 50 Hz. Če ste v dvomih, se posvetujte z električarjem.
3. Pri izklapljanju aparata ne vlecite za kabel, ampak primite za vtič.
4. Pazite, da ne poškodujete hladilnega sistema.
5. Naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
6. Ne dovolite otrokom, da bi se igrali z napravo.
7. Odprtine za zračenje na aparatu oz. vgradnem elementu morajo biti vedno prehodne.
8. Pred odstranitvijo starega aparata.
  - Odstranite vrata;
  - Police pustite na svojem mestu, da se otrokom prepreči dostop v notranjost.
9. V aparatu ne hranite vnetljivih snovi. Ta aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvu in podobno, kot na primer
  - v čajnih kuhinjah v trgovinah, pisarnah in podobnem delovnem okolju;
  - v kočah in za stranke hotelov, motelov in drugih namestitvenih objektov;
  - v razdelilnicah hrane;
10. Ne uporabljajte električnih naprav v notranosti hladilnika, razen tistih, ki jih dovoljuje proizvajalec.
11. Napravo lahko uporabljajo otroci od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele navodila glede uporabe naprave s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, in razumejo tveganja. Ne dovolite otrokom, da bi se igrali z napravo. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati aparata.

## OPOMBA

1. **Če iz aparata uide plin, ne izklaplajte vtiča, ker lahko povzroči iskrenje in ogenj.**
2. Ne pršite vode neposredno na aparat, ker lahko pride do električnega udara.
3. V aparatu ne hranite vnetljivih snovi, kot so bencin, eter, utekočinjeni naftni plin in lepilo.
4. Ne odlagajte na aparat magnetnih ali težkih predmetov in posod, napolnjenih z vodo. Elektronske komponente se lahko pod vplivom vode pokvarijo. Ne hranite dragocenih predmetov, predmetov, občutljivih za svetlobo, in cepiv.
5. Hladilno sredstvo aparata je R600a in je vnetljivo. Zato pazite, da med prevozom ali namestitvijo ne poškodujete hladilnega sistema.
6. **ODSTRANITEV:** z izrabljenim aparatom na ravnjate kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Odpeljite ga na ustrezno zbirno mesto.





R600a



# NAVODILA ZA NAMESTITEV


1. Aparat postavite na ravno površino, pustite 5 ~ 10 cm med vsako stranjo aparata in sosednjo steno ter 30 cm med zgornjo stranjo aparata in stropom.
2. Izberite mesto, ki ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, visoki temperaturi in vlagi, ker vlaga lahko povzroči madeže.
3. Pred namestitvijo izvlecite spodnjo ploščo.
4. Aparat lahko uravnate s pomočjo dveh nastavljivih nog na sprednji strani. Če nogo zavrtite v smeri urnega kazalca, se aparat dviguje.
5. Podlaga mora biti ravna in dovolj trdna. Če aparat ne stoji trdno na tleh, lahko nastane tresenje in hrup:
  - (a) Hrup se poveča, če podlaga ni trdna.
  - (b) Če želite postaviti aparat na preprogo, ga podložite s trdno podlagom, s čimer boste rešili tudi problem prenosa topote.
6. Prepričajte se, da se nastavljive noge dotikajo tal, in nagnite aparat rahlo nazaj, da se bodo vrata pravilno zapirala.



# NAVODILA ZA UPORABO


## Shranjevanje živil

1. Med živili vedno pustite nekaj prostora za dobro kroženje zraka.
2. Živila hranite v zaprtih posodah, da se prepreči sušenje in mešanje vonjev.
3. Vroče jedi pred shranjevanjem čim bolj ohladite. Drugače se poveča notranja temperatura in s tem poraba električne energije.
4. Zmanjšanje pogostosti odpiranja vrat lahko bistveno zmanjša porabo električne energije.




Pozor: V aparatu ne uporabljajte električnih naprav.

Temperaturo v aparatu lahko upravljate ročno s pomočjo gumba termostata. Številka na gumbu ne predstavlja temperature v aparatu. Višja številka pomeni nižjo temperaturo v notranjosti. 0 pomeni izklop aparata. Pri običajni uporabi nastavite termostat na 4, če potrebujete nižjo notranjo temperaturo, pa na 4-7; če potrebujete višjo temperaturo, nastavite na 4-1.



## EMBALAŽA IN PREMEŠČANJE


1. Razpakiranje, pakiranje in premeščanje  
Pred premeščanjem si zapomnите položaj vsakega dela, zapakirajte in preglejte izdelek.
2. Ne dvigajte aparata za vrata ali ročaj.
3. Pri premeščanju ne nagibajte aparata več kot za  $45^{\circ}$  (kot od navpičnega položaja). Izognite se močnim tresljajem in udarcem.




## VZDRŽEVANJE

1. Čiščenje notranjosti  
Očistite notranjost aparata s čisto vodo in blagim detergentom. Nato očistite s čisto vodo in obrišite s suho krpo.
2. Vzdrževanje tesnila vrat.  
Tesnilo vrat se lahko poškoduje, če pride v stik z oljem, omakami itd., zato ga temeljito čistite.
3. Čiščenje zunanjosti aparata.  
Obrišite zunanjost s čisto krpo, če pa je umazanija trdovratnejša, jo umijte z blagim detergentom.
4. Menjava žarnice notranje osvetlitve  
Odstranite pokrov in zamenjajte žarnico z novo (E14 , 220V/10W). Glej naslednje slike.


1. Potisnite pokrov žarnice 3~5 mm v smeri puščice



2. Odstranite pokrov žarnice



3. Odvijte žarnico v obratni smeri urnega kazalca in jo odstranite



# ODTALJEVANJE

Velika količina ledu lahko negativno vpliva na delovanje aparata in povzroči večjo porabo energije. Zato je potrebno redno odtaljevanje, če debelina ledu preseže 5 mm. Postopek je sledeč: vzemite iz aparata vsa živila; odstranite predelke in police; vtič izvlecite iz vtičnice; odprite vrata in počakajte, dokler se ne odtali; vodo obrišite s suho krpo.



**Ne uporabljajte drugih naprav ali načinov za hitrejše odtaljevanje. Lahko se poškoduje hladilni sistem.**

## IZKLJUČITEV APARATA

Ob izpadu električne energije lahko živila tudi v poletnih mesecih ostanejo shranjena v aparatu nekaj ur.

### 1. Prekinitev ob izpadu električne energije

Po izpadu električne energije ne vlagajte v aparat več živil in omejite pogostost odpiranja vrat. Če veste, da bo nastal izpad električne energije, si v posodo pripravite nekaj kock ledu in dajte jih v zgornji del aparata.

### 2. Prekinitev med odsotnostjo

Pred odhodom od doma vzemite iz hladilnika vsa hitro pokvarljiva živila. Nato vrata dobro zaprite. Če vas ne bo doma dalj časa, odstranite iz hladilnika vsa živila in izključite aparat iz omrežja. Po odtalitvi notranjost očistite in temeljito posušite. Vrata pustite pripta.

### 3. Izločitev aparata iz uporabe

Če aparata dalj časa ne boste uporabljali, ga izključite iz električnega omrežja in očistite. Vrata pustite pripta, da ne bi nastal neprijeten vonj.



Opozorilo

**Pri normalnih pogojih ne izklapljaljajte aparata, ker to vpliva na njegovo življenjsko dobo. Po izklopu počakajte vsaj 5 minut, preden ga znova vklopite.**

## OPOZORILO ZA UPORABNIKA

1. Ne pršite vode na aparat, saj lahko to povzroči oksidacijo in okvaro. Elektronske komponente, kot je gumb za vklop/izklop, morate temeljito posušiti.
2. Za čiščenje ne uporabljajte čistil v prahu, abrazivnih čistil, alkalnih sredstev, kemičnih krp, razredčil, alkohola, kislin, ker lahko poškodujejo aparat, lakovane in plastične dele.
3. Madeži lahko poškodujejo notranje plastične komponente, zato jih čimprej odstranite.
4. Po čiščenju preverite naslednje točke:
  - (1) Ali je poškodovan napajalni kabel?
  - (2) Ali je mogoče vtič brez težav vtakniti v vtičnico?
  - (3) Ali se vtič pregrevata?



Opozorilo

**Preden aparat odvržete, odstranite tesnilo vrat. Star aparat mora odstraniti strokovno zbirno mesto, drugače lahko negativno vpliva na okolje.**

# ODPRAVLJANJE TEŽAV

1. Hladilnik ne deluje.  
Ali je priključen na električno omrežje (vtič, izpad električnega toka ali pregorela varovalka)?  
Napetost je nizka.
2. Hlajenje ni zadostno.  
Vložili ste velika količino živil, oz. je nastavljena previsoka temperatura, oz. pogosto odpiranje vrat.
3. Nenavaden hrup.  
Lahko je posledica neuravnoveženega ali nestabilnega položaja aparata, oz. resonance med aparatom in sosednjim pohištвom.
4. Kompressor deluje neprekinjeno.  
Temperatura okolice je zelo visoka. Pogosto oz. dolgotrajno odpiranje vrat. Nastavitev gumba termostata na vrednost (4-7) lahko podaljša delovanje kompressora.
5. Neprijeten vonj  
Živila z močnim vonjem dobре zapakirajte, preden jih vložite v hladilnik. Preverite, če v aparatu ni pokvarjene hrane, oz. če notranjost ni umazana.
6. Voda teče iz spodnjega dela hladilnika.  
Zamašena je odtočna cevka. Očistite cevko z ustreznim orodjem.
7. Debel sloj ledu na zadnji strani hladilnika.  
To se lahko zgodi, če vložite v hladilnik vlažna ali topla živila. Vzrok je lahko tudi visoka vlažnost okolice.

## Naslednje situacije niso motnja.

1. Vlaga se lahko nabira na zunanjji strani aparata v času visoke vlažnosti, obrišite.
2. Pretakanje hladilnega sredstva lahko povzroča zvoke.
3. Stene aparata so tople, kar je normalna posledica delovanja hladilnega sistema.
4. Ohišje aparata je toplo med delovanjem notranjega cevovoda.

**Najprej preverite zgoraj omenjene točke.**

Iz varnostnih razlogov mora poškodovan napajalni kabel zamenjati proizvajalec, serviser ali enako usposobljena oseba.

# TEHNIČNI PODATKI IN PARAMETRI

Klimatski razred	SN/N/ST/T
Vrsta zaščite pred električnim udarom	I
Prostornina (L)	Zamrzovalnik
	Hladilnik
Napetost (V)	220-240
Frekvenca (Hz)	50
Električni tok (A)	0.75
Glasnost [dB(A)]	<42
Poraba energije (kWh/24h)	0.22
Hladilno sredstvo	R600a/25 g
Teža (kg)	23,5
Notranja temperatura (°C)	Zamrzovalnik
	Hladilnik
Mere (mm)	Širina
	Globina
	Višina

## VSEBINA PAKETA

Deli	Število
Zbiralnik vode	1 ks
Polica	2 ks
Kovinsko držalo	3 ks
Navodila za uporabo	1 kopija

Opomba: zaradi izboljševanja funkcij in lastnosti aparata si pridržujemo pravico do sprememb brez opozorila.

## GARANCIJSKI ROK IN POGOJI

Garancija za napravo je 24 mesecev od dneva nakupa izdelka. Garancija velja le, če je priloženo dokazilo o nakupu. Garancija vključuje zamenjavo ali popravilo delov naprave, ki so se poškodovali zaradi napak v proizvodnji naprave. Po poteku garancijskega roka je popravilo naprave plačljivo. Proizvajalec ne odgovarja za škodo oz. poškodbe oseb ali živali, ki so nastale zaradi neprimerne uporabe naprave in neupoštevanja navodil za uporabo.


### Omejitve

Vse pravice te garancije bodo z naše strani razveljavljene, če:

- je napravo uporabljala nepooblaščena oseba
- se je naprava nepravilno uporabljala, hranila ali prenašala.

Garancija ne krije poškodb zunanje podobe in podobnih škod, ki ne motijo normalnega delovanja.

# **Informacije o odlaganju odpadne električne opreme (zasebna gospodinjstva)**



Ta simbol na izdelkih in/ali spremnih dokumentih pomeni, da rabljene električne in elektronske opreme ne smemo zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Za pravilno ravnanje, predelavo in reciklažo vas prosimo, da te izdelke brezplačno vrnete na določena zbirna mesta. V nekaterih državah je te izdelke mogoče vrniti neposredno prodajalcu ob nakupu podobnega novega izdelka.

S pravilnim odlaganjem teh izdelkov pomagate hraniť dragocene vire in preprečiť morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolje, do katerih bi sicer zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki lahko prišlo. Za več informacij o najbližjem zbirnem mestu se obrnite na lokalni urad.

Za nepravilno odlaganje odpadkov so možne kazni v skladu z veljavno zakonodajo.

## **Za poslovne uporabnike v Evropski uniji**

Če želite zavreči električno in elektronsko opremo, se za več informacij obrnite na lokalnega prodajalca ali dobavitelja.

## **Informacije o odlaganju v državah izven Evropske unije**

Ta simbol velja samo v Evropski uniji. Če želite odstraniti to napravo, se obrnite na ustrezne organe lokalne skupnosti ali prodajalca in povprašajte po ustreznem načinu odstranitve.